



## Maatregelen Toekomstbestendig Wonen VvE's Nunspeet

Maatregelen	Kwalitatieve Criteria	
Dakisolatie	$R_d \geq 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Zolder- / Vlieringisolatie	$R_d \geq 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Gevelisolatie	$R_d \geq 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Spouwmuurisolatie	$R_d \geq 1,10 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Vloerisolatie	$R_d \geq 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Bodemisolatie	$R_d \geq 3,50 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Isolatieglas	$U_{\text{glas}} \leq 1,20 \text{ W/m}^2\text{.K}$	
Isolatiekozijn	$U_{\text{raam}} \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{.K}$	
Geïsoleerde buitendeur	$U_{\text{deur}} \leq 1,50 \text{ W/m}^2\text{.K}$	
Waterzijdig inregelen CV installatie	-	
Energiemonitoringsysteem	-	
WTW voor ventilatie	-	
Vraag- / Druk- / CO <sub>2</sub> gestuurde ventilatie	-	
Pellet ketel/ pellet kachel/ HR houtkachel	ISDE+ positief lijst *	
Micro-WKK	-	
Warmtepomp boiler / Combiwarmtepomp (tap)	$\text{COP (bij } 7/45 \text{ °C)} \geq 3$	
Warmtepomp bron bodem ( WW, WL)	ISDE+ positief lijst *	
Warmtepomp bron water ( WW, WL)	ISDE+ positief lijst *	
Warmtepomp bron lucht (LW)	ISDE+ positief lijst *	
Infrarood warmtesysteem (nagelvast)	-	
Zonnepanelen	-	
Zonnecollectoren	-	
Zonneboiler	ISDE+ positief lijst *	
Kleinschalige windturbine passend binnen geldend ruimtelijk beleid	-	
Huisaccu (nagelvast / geïntegreerd)	-	
Huislaadpunt voor elektrische auto	-	
Noodzakelijke aanpassing elektra voor de erkende maatregelen	-	
LTV (laag temperatuur verwarming)	-	
PV-cellen binnen SCE project**	-	
Verwijderen gasmeter	-	
Groene dak / gevels	Geworteld in de constructie	

Deze verordening is van toepassing op bestaande VvE's in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik conform bestemming is. **Minimaal 25% van het aangevraagde budget wordt aan deze maatregel besteed.**

\*) Alleen wanneer de ketel, kachel, boiler of warmtepomp op de actuele lijst 'ISDE+ positief lijst' van apparaten voorkomt komt de investering in aanmerking voor een duurzaamheidslening.

\*\*) Deze maatregel is voorbehouden aan DE projecten binnen de gemeente Nunspeet. Het project dient een bijdrage te leveren aan de lokale productie van duurzame energie.



## Maatregelen Toekomstbestendig Wonen VvE's Nunspeet

Maatregelen Asbest*	
Asbestsanering in combinatie met vervanging dak	
*) De kosten voor asbestsanering kunnen tot een max. van 25% van het aan te vragen budget opgevoerd worden.	
Deze verordening is alleen van toepassing voor bestaande woningen in de gemeente Nunspeet van minimaal 1 jaar oud, waarvan het gebruik conform bestemming is (1) in aanmerking.	



## Maatregelen Toekomstbestendig Wonen VvE's Nunspeet

Maatregelen LLB*	
Obstakelvrij toegang buitendeuren vanaf de openbare weg	
Sleutelkuisje, elektronisch slot (thuiszorg)	
Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk	
Deurbel met geluidversterking / lichtsignaal en of camera	
Buitenlamp met bewegingsmelder of schemerschakelaar	
Automatische deuropener / raamopener	
Aanpassen trapleuning	
Traplif of andere traphulpmiddelen	
Brede deuren en doorgangen	
Plaatsen schuifdeur(en)	
Teruggebogen deurklink(en)	
Verlaagde drempel(s)	
Extra lichtpunt voor looppadverlichting	
Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen	
Muurbeugel(s)	
Antislipvloer	
Koolmonoxidemelder	
Gasmelder	
Gasafsluiter	
Waterdetector	
Automatische opener garage	

De kosten van bouwkundige aanpassingen die de VvE levensloopbestendig maken kunnen tot een max. van 25% van het aan te vragen bedrag opgevoerd worden.